
Commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue

ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA RÉALISATION DE CHEMINS PIÉTONNIERS SUR LES VOIES COMMUNALES

AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918



LOCALISATION DU SITE D'ÉTUDE :




L'avenue du 11 Novembre 1918 permet d'accéder, au nord, au centre-ville d'Entraigues et la route de Carpentras.

Au sud, elle est reliée à la voie rapide Avignon-Carpentras par l'intermédiaire de l'avenue Jean Moulin.

L'avenue du 11 Novembre 1918 assure la desserte locale des habitations, l'accès aux équipements et services de l'opération «Moulin des toiles». Mais aussi une desserte inter-communale.

C'est un axe à double sens, sans trottoir, avec un canal et quelques ouvrages hydrauliques. Le canal est planté d'un alignement d'arbres.

DES ENJEUX AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DOUCE





Pincement à la mobilité



Alignement de mûriers et le canal



Vue sur la bande enherbée à gauche et sur le canal à droite Bande enherbée à gauche, berge plantée à droite



A retenir:

- Besoin d'apaisement de l'Avenue du 11 Novembre 1918
- Nécessite de faire ralentir les véhicules
- Besoin de mise en sécurité des piétons

AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 - PLAN D'ENSEMBLE DU PROJET



Le projet de piétonnisation de l'avenue du 11 Novembre 1918 répond à un besoin urgent de mise en sécurité des piétons. Pour créer cette continuité douce, nous proposons trois principes d'interventions :

- La mise en place de passerelle bois : Cela permet de s'affranchir de la contrainte du canal et de le découvrir sous un angle différent.
- La création de chicane : Ce dispositif rend possible la piétonnisation là où les emprises ne le permettent pas. De plus, cela assure un ralentissement des automobilistes. Ainsi, le quartier est apaisé. Il n'est pas possible d'avoir des linéaires de chicane trop grands ou une succession de chicanes car cela pose des problème de sécurité.
- Les emprises mobilisables directement : Dans cette catégorie, nous retrouvons les bas-côté, les larges bandes enherbées et les emplacements réservés. Ce sont des emprises foncières linéaires suffisamment large pour accueillir un cheminement piéton.

L'apaisement est un objectif important dans ce projet. Il faut noter la présence du canal qui apporte une réel qualité au site. De plus, l'avenue du 11 Novembre 1918 s'ouvre sur les champs. Cela conforte la perception de l'ambiance rurale.

A retenir:

Linéaire piétonnisé : 370 ml Passerelle bois : 38 ml Chicane : 35 ml


Pylône déplacé/supprimé : 2 u

Arbre planté : 10 u Arbre abattu : 0 u











COUPE AA'



Existant




Projet - double-sens


Le bas-côté a une emprise suffisante pour créer un cheminement piéton confortable et sécurisé. Le canal de l'Avenue du 11 Novembre 1918 reste lisible.



Plan de localisation des coupes

COUPE BB'





Projet - double-sens

La large bande enherbée permet de créer à la fois un cheminement piéton confortable et une bande plantée arborée. Ainsi, l'ambiance rurale de l'avenue est conservée.



Plan de localisation des coupes



AVENUE DU 11 NOVEMBRE - EXISTANT



LOCALISATION DU CÔNE DE VUE



CHEMINEMENT SUR UNE PASSERELLE PUIS TRAVERSÉE PIÉTONNE



AVENUE DU 11 NOVEMBRE - EXISTANT



LOCALISATION DU CÔNE DE VUE



CHEMINEMENT PIÉTON SUR UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ. LE MUR EST DÉCALÉ POUR PERMETTRE LA CONTINUITÉ



AVENUE DU 11 NOVEMBRE - EXISTANT



LOCALISATION DU CÔNE DE VUE



CHEMINEMENT SUR UNE CHICANE ET SUR L'ANCIENNE BANDE ENHERBÉE